



# PROCTOCLINIC

Av. Santa Terezinha, 243 Sala 304 - centro  
Edifício Centro Profissional - Joaçaba - SC  
CEP: 89.600.000 Fone/fax: (49) 3521-2141

## Indicações para Retosigmoidoscopia

A retosigmoidoscopia está indicada para confirmar ou ampliar as informações de uma lesão suspeita do reto e sigmóide. As indicações da retosigmoidoscopia são divididas em diagnóstica e terapêutica.

### 1. Indicações diagnósticas

- Sangramento cólon retal
- Pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva
- Avaliação de enema opaco com imagens duvidosas ou equivocadas
- No diagnóstico:
  - de pólipos
  - lesões tumorais
  - doença diverticular
  - nas enfermidades vasculares

### 2. Indicações Terapêuticas:

- Polipectomias
- Cauterização ou esclerose das lesões vasculares
- Hemostasia de lesões sangrantes
- Dilatação ou abertura das estenoses anastomóticas
- Retirada de corpos estranhos
- Descompressão cólica no volvo do sigmóide

### 3. Contra-indicações absolutas:

- Recusas do paciente ao exame
- Perfuração colônica diagnosticada ou suspeita
- Peritonite

### 4. Contra-indicações relativas

- Doença inflamatória orifical
- Gravidez
- Infarto do miocárdio recente
- Colite actínia

Dr. Abel Botelho Quaresma  
CREMESC 6645